

Test BOZP Zváranie 30/2

Test preskúšania z legislatívy pri zváraní podľa noriem

STN 05 0600, STN 05 0601 a STN 05 0630

1. Zákon o ochrane pred požiarom je záväzný:

- a) iba pre zamestnávateľov
- b) iba pre zamestnancov
- c) pre zamestnávateľov aj zamestnancov

2. Podľa STN EN 169 pojednávajúcej o osobných prostriedkoch na ochranu očí zvarač elektrickým oblúkom obalenou elektródou:

- a) musí používať okuliare s ochranným filtrom na oči
- b) má používať okuliare s ochranným filtrom na oči
- c) môže používať okuliare s ochranným filtrom na oči

3. Podľa nariadenia vlády SR č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) ich ochranu a opravu zabezpečuje:

- a) zvaračský technológ
- b) odborová organizácia
- c) zamestnávateľ

4. Príslušenstvo priestorov:

- a) sú priestory v okolí firmy zaoberajúcej sa zváraním
- b) sú priestory spojené s miestom zvárania dverami, otvormi, kanálmi a pod.
- c) sú priestory v iných budovách firmy

5. Bezpečné jednosmerné napätie živých častí v bezpečných priestoroch je:

- a) do 100 V
- b) do 24 V
- c) do 60 V

6. Z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom sa považujú za nebezpečné priestory s prostredím:

- a) obyčajným
- b) s vodivým okolím
- c) studeným a suchým

7. Úrazu rozstrekom kovu a trosky sa predchádza:

- a) osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami predpísanými pre príslušný spôsob zvárania
- b) zvýšeným dozorom požiarnej asistenčnej hliadky
- c) vhodnou voľbou postupovej rýchlosti zvárania

8. Na pracoviskách, kde sa stále zvara, alebo sa zvarajú ťažké a ľahké kovy alebo zliatiny, prípadne kovy s povlakmi z týchto materiálov treba zabezpečiť:

- a) nútené vetranie
- b) celkové prirodzené vetranie
- c) miestne prirodzené vetranie

9. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri zváraní elektrickým prúdom sa robí tým, že sa:

- a) vo zváracom obvode neprekročí bezpečné napätie
- b) vylúči dotyk zvárača so živými časťami zvaracieho zariadenia a tým pólom zvaracieho obvodu, na ktorý je pripojený zvarací nástroj
- c) použije zvarací zdroj s dvojitou izoláciou

10. Kontrolu zabezpečenia predpísanej ochrany osôb pred započatím prác na zváracom pracovisku robí:

- a) bezpečnostný technik pri periodických previerkach pracovísk
- b) zvárač
- c) vedúci prevádzky

11. Za práce so zvýšeným nebezpečím sa okrem iného považujú práce:

- a) na potrubiach, ktorými pretekala prehriata para (parovody)
- b) v budovách na vyšších poschodiach
- c) v uzavretých a tesných priestoroch

12. Nevyhnutnou súčasťou písomného príkazu na zváranie so zvýšeným nebezpečenstvom je:

- a) vymedzenie trvania platnosti a stanovenie dohľadu ďalších pracovníkov
- b) poverenie bezpečnostného technika zúčastniť sa kontroly dodržiavania bezpečnostných opatrení
- c) nariadenie zdravotníckej prvej pomoci

13. Pomocník zvárača pri zváraní v uzavretých priestoroch:

- a) trvale sleduje zvárača z miesta mimo nebezpečného priestoru a zasahuje v prípade potreby záchrany
- b) kontroluje zvárača v pravidelných intervaloch, nie dlhších ako 5 minút
- c) spolu so splnomocneným pracovníkom sleduje stav ovzdušia

14. Pred začiatkom zvárania treba prezrieť, či sa nachádzajú horľavé látky:

- a) v mieste zvárania a príľahlých priestoroch, to znamená v priestoroch pod, nad a vedľa zvárania
- b) v hociktorom z priestorov budovy
- c) v príručnom sklade

15. Zvárač môže použiť na zváranie:

- a) také zariadenie, ktoré vyhovuje bezpečnostným predpisom
- b) len také zariadenie, ktoré výrobca určil na daný spôsob použitia, ktoré vyhovuje bezpečnostným predpisom, bolo schválené a je udržiavané podľa predpisov
- c) také zariadenie, ktoré a umožňuje urobiť vyhovujúce zvary príslušnou metódou

16. Údržbu a opravy zváracích zariadení robí:

- a) poverený pracovník podľa pokynov výrobcu
- b) zvárač príležitostne, napr. pri poruchách
- c) zvárač raz mesačne

17. **Zváračské práce môžu robiť:**

- a) vyučení pracovníci, ktorí majú platný výučný list
- b) pracovníci, ktorí majú platný zváračský preukaz alebo platný preukaz zváračského robotníka – rezača
- c) poučení pracovníci

18. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať lekárske prehliadky zvaračov starších ako 50 rokov:

- a) najmenej raz za dva roky
- b) najmenej raz za tri roky
- c) najmenej raz za päť rokov

19. Pri poskytovaní prvej pomoci je správny tento postup:

- a) oznámenie lekárovi, privolanie lekára
- b) vyslobodenie zraneného, privolanie lekára, oznámenie vedúcemu, nepriama masáž srdca, prípadné umelé dýchanie
- c) vyslobodenie zraneného, umelé dýchanie, masáž srdca, privolanie lekára, oznámenie vedúcemu

20. Dotykové plochy prívodov a vzoriek musia byť:

- a) oceľové kalené
- b) medené
- c) elektricky vodivé